

## Expedient CLI 1/15

### Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del servei de realització de proves analítiques especials (externalitzades) del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, L'Anoia i el Garraf.

**PREGUNTA 1.-** La fórmula expressada en el quadre de característiques específiques del plec del concurs 1/15 sota el nostre punt de vista que podria no ser correcta.

Adjuntem fórmula:

- Valoració econòmica del preu del material (reactius i equipament complementari):

Fins un màxim de 51 punts.

L'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació segons l'aplicació dels següents criteris:

L'òrgan de contractació podrà considerar una oferta desproporcionada o anormal quan aquesta suposi una reducció respecte al preu de licitació igual o superior al 15%.

En aquests casos es procedirà d'acord amb allò previst en l'article 152 del TRLCSP.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$V = POE \times \left[ 1 - \frac{\text{Oferta a valorar} + \text{Millor oferta}}{\text{Millor oferta}} \right]$$

on:

V : Valor de la puntuació econòmica final de cada oferta.

POE : Puntuació màxima de l'oferta econòmica, en aquest cas 51 punts.

Oferta a valorar: import de cada oferta presentada.

Millor oferta: la més favorable econòmicament.

**Exemple pràctic on la oferta a valorar sigui de 1.400.000 i la millor oferta 1.200.000**

$$V = 51 \times (1 - 1.400.000 + 1.200.000/1.200.000)$$

$$V = 51 \times (1 - 2,16)$$

$$V = 51 \times (-1,16)$$

**Queda un resultat negatiu.**

**RESPOSTA 1.-** És correcte que hi ha una errada en la fórmula expressada en el quadre de característiques del concurs CLI 1/15 per calcular la valoració econòmica. L'error està en un signe (marcat en vermell):

$$V = POE \times \left[ 1 - \frac{\text{Oferta a valorar} - \text{Millor oferta}}{\text{Millor oferta}} \right]$$

---