

Dubtes i Respostes sobre l' Expedient CSMS 4/14 de la licitació del Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

1.Pregunta:

L'Empresa interessada en participar en la licitació del servei de manteniment integral del CSMS, exp.CSMS 4/14, i em dirigeixo a vostès per consultar si les puntuacions màximes indicades al quadre de característiques són correctes donat que a la fórmula sembla indicar-se que la Puntuació màxima per al tram 1 es de 10 punts, al tram 2 és de 20 punts i al tram 3 és de 5 punts, però a la definició de la fórmula i els trams s'indiquen puntuacions màximes diferents per tram (tram 1= 15p, tram 2=10p i tram 3=5p), podria indicar-me quines són les puntuacions màximes correctes??

Oferta econòmica.....35 punts

Es valorarà a partir de l'aplicació de la fórmula següent:

$$P=[10 \times (B1 / 5\%)] + [20 \times (B2 / 5\%)] + [5 \times (B3 / 90\%)]$$

Essent:

P = Puntuació a obtenir per cada oferta

B1 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 1= entre 0% i 5%.

B2 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 2= entre 5% i 10%.

B3 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 3= entre 10% i 100%.

Sistema de Puntuació :

1er tram (0 % - 5%) \diamond 3 punts per cada 1% de baixa percentual respecte del preu de licitació fins a un màxim de **15 punts**.

2on tram (5 % - 10%) \diamond 2 punts per cada 1% de baixa percentual respecte del preu de licitació fins a un màxim de **10 punts**.

3er tram (> 10 %) \diamond 0,05556 punts per cada 1% de baixa percentual addicional que superi el tram anterior fins a un màxim de **5 punts**.

1.-Resposta:

Tal com es va publicar en una anterior consulta la fórmula és correcta. No obstant això, hi ha una errada en els punts assenyalats en els corresponents trams que es van publicar, i els correctes són els que es relacionen a continuació:

Essent:

P = Puntuació a obtenir per cada oferta

B1 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 1= entre 0% i 5%.

B2 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 2= entre 5% i 10%.

B3 = Percentatge de baixa de l'oferta que s'està valorant respecte el valor de licitació compresa en el tram 3= entre 10% i 100%.

Sistema de Puntuació :

1er tram (0 % - 5%) \diamond 3 punts per cada 1% de baixa percentual respecte del preu de licitació fins a un màxim de **10 punts**

2on tram (5 % - 10%) \diamond 2 punts per cada 1% de baixa percentual respecte del preu de licitació fins a un màxim de **20 punts**

3er tram (> 10 %) \diamond 0,05556 punts per cada 1% de baixa percentual addicional que superi el tram anterior fins a un màxim de **5 punts**.

2.-Pregunta:

Em dirigeixo a vostès per consultar si l'**auditoria prèvia de l'estat de conservació i manteniment (4 punts) sol·licitada** i indicada a la pàg.4 del quadre de característiques específiques de la licitació, i per tant criteri de valoració, consisteix en explicar **la metodologia de realització de la mateixa** per donar compliment als requisits establerts a la pàg. 10 del PPT, apartat 3.2. Gestió de Manteniment – Audit Predictiu (s'adjunta extracte més endavant).

3.2. GESTIÓ DE MANTENIMENT

- L'organització i el control de totes i cadascuna de les intervencions de manteniment es gestionarà obligatòriament amb el suport informàtic de CSMS (SAP – PM). En cas de que l'adjudicatari vulgui obtenir-ne de forma automatitzada la informació que es registre al sistema de la CSMS, per la seva utilització en un sistema propi, s'haurà de fer càrrec dels costos de creació del interface entre ambdós sistemes.
- L'adjudicatari serà responsable de la recopilació, confecció i custòdia de tots els documents relatius a la gestió del manteniment objecte d'aquest contracte i, en general, a la informació relativa a l'edifici, instal·lacions i equipament, en especial a les que fan referència a les legalitzacions d'equips i instal·lacions.
- L'adjudicatari està obligat a realitzar, a càrrec seu, un Audit Predictiu de totes les instal·lacions i equipament, amb la presentació d'un informe tècnic que inclourà: descripció tècnica sobre l'estat actual de totes les instal·lacions i equipament inventariat, amb plànols, esquemes, memòries valorades i fotografies de les instal·lacions objecte d'aquest concurs en un Termini màxim de 6 mesos, a comptar des de l'adjudicació definitiva.

2.-Resposta:

Serveix d'una banda efectivament com a base per realitzar l'oferta. I el material o impressions sobre estat d'instal·lacions visitades seria la auditoria s'ha de presentar

3. Pregunta:

En relació a l'oferta para el EXPEDIENT CSMS 4/14. SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS NO ELECTROMÈDICS PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, els plantejem els següents dubtes:

Es pot incloure l'import econòmic de les millores proposades en el SOBRE B de DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, o podria ser motiu d'exclusió?

3. Resposta:

Es podrà indicar l'import econòmic de les millores sempre i quan aquest no faci referència a cap dels criteris d'adjudicació que estan assenyalats al quadre de característiques