

Expedient HSJD 2/15

Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació per la Realització de les obres d'urbanització d'alguns carrers de l'entorn de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

PREGUNTA 1.- Existeix una errada, creiem, en la valoració de l'oferta econòmica. Segons el QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES de l'expedient 2/2015, en el punt 20, Criteris d'adjudicació, quan parla dels criteris objectius i/o criteris avaluables de forma automàtica, entenem que la fórmula quan el valor de la d està comprès entre -0,1 i 0,1 ($-0,1 < d < 0,1$), és incorrecta, ja que en el supòsit de que una empresa licitadora tingués una $d=0,09$, la fórmula quedaria de la següent forma:

$$P = 46,5 + 65 \times 0,09$$

Que faria un total de: 52,35 punts, 1,35 punts per sobre del màxim a obtenir en aquest apartat (que és de 51 punts).

Prego tinguin en consideració aquesta possible errada i ens informin de la fórmula a aplicar.

RESPOSTA 1.- Efectivament hi ha un error en la fórmula.
La fórmula correcte és la següent:

$d = (M-O)/M$ tant per cent de la baixa respecte a la mitjana.

On:

M= mitjana ofertes

O= oferta analitzada

P= puntuació obtinguda

Si $d \geq 0,1$

P = 51

Si $-0,1 < d < 0,1$

P = $46,5 + 45 * d$

Si $-0,2 < d \leq -0,1$

P = $80 + 400 * d$

Si $d \leq -0,2$

P = 0
